

Violencia intrafamiliar frente al confinamiento durante la pandemia covid-19: revisión sistemática

Domestic violence against confinement during the covid-19 pandemic: systematic review

Diana Angelita Puente Guachún¹; Andrés Alexis Ramírez-Coronel²;
Isabel Cristina Mesa-Cano³; Karina De Lourdes Serrano Paredes⁴
{andres.ramirez@ucacue.edu.ec;
imesac@ucacue.edu.ec}

Fecha de recepción: 30 de julio de 2021 — **Fecha de aceptación:** 15 de septiembre de 2021

Resumen: La violencia es considerada una forma de ejercicio del poder que facilita la dominación, opresión o supremacía a quien la ejerce y una posición de sometimiento o sujeción de quien la sufre. En Ecuador, la violencia provocada en el contexto de confinamiento va en aumento, según el ECU 911 hasta el 17 de abril del año 2020 habían aumentado los casos de violencia en un 47%. **Objetivo:** Examinar en la literatura sobre la violencia intrafamiliar frente al confinamiento durante la pandemia covid-19. Se realizó una revisión sistemática de la literatura. La búsqueda se realizó en buscadores oficiales como Science Direct, Redalyc, Scielo, Medigraphic y Scopus. El aumento de violencia intrafamiliar (VI) aumentó en un rango del 28 al 50%. Sólo en Ecuador el incremento de VI aumentó en un 43,4%. Entre los factores que más se asociaron al incremento de VI durante la pandemia del covid-19 fueron el sexo femenino y el desempleo, otro factor que se identificó, como causante de VI fue el abuso de sustancias, especialmente el alcohol. En conclusión, se puede asegurar de acuerdo con la investigación que la violencia intrafamiliar se incrementó en todo el mundo.

Palabras clave — *Violencia, maltrato intrafamiliar, confinamiento, pandemia, covid-19.*

Abstract: Violence is considered a form of exercise of power that facilitates domination, oppression or supremacy to those who exercise it and a position of submission or subjection of those who suffer it. In Ecuador, violence caused in the context of confinement is increasing, according to ECU 911, until April 17, 2020, cases of violence had increased by 47%. **Objective:** To examine the literature on domestic violence against confinement during the Covid-19

¹Licenciada en Enfermería, Maestría en Gestión del Cuidado del Posgrado de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador.

²Licenciado en Ciencias de la Educación Mención Psicología Educativa y Orientación Vocacional, Máster Universitario en Neuropsicología y Educación.

Laboratorio de Psicometría, Psicología Comparada y Etología del Centro de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología (CIITT) de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador. Health and Behavior Research Group (HBR), Universidad Católica de Cuenca, Ecuador.

³Enfermera, Especialista en Enfermería en Cuidado al Adulto en Estado Crítico de Salud. Carrera de Enfermería de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador.

⁴Ingeniera de Sistemas, Maestría en Procesos Educativos Mediados por Tecnología. Universidad Católica de Cuenca, Ecuador.

Cómo citar:

Puente Guachún, D. A., Ramírez-Coronel, A. A., Mesa-Cano, I. C., & Serrano Paredes, K. L. (2021). Violencia intrafamiliar frente al confinamiento durante la pandemia covid-19: revisión sistemática. Pro Sciences: Revista De Producción, Ciencias E Investigación, 5(40), 284-295. <https://doi.org/10.29018/issn.2588-1000vol5iss40.2021pp284-295>

pandemic. A systematic review of the literature was carried out. The search will be carried out in official search engines such as Science Direct, Redalyc, Scielo, Medigraphic and Scopus. The increase in intrafamily violence (IV) increased in a range of 28 to 50%. In Ecuador alone, the increase in IPV increased by 43.4%. Among the factors that were most associated with the increase in VI during the covid-19 pandemic were female sex and unemployment; another factor identified as a cause of VI was substance abuse, especially alcohol. In conclusion, we can secure in agreement at the investigation that the violence interfamily it increased in all the world.

***Keywords* – Violence, domestic abuse, confinement, pandemic, covid-19.**

INTRODUCCIÓN

La violencia intrafamiliar es una de las expresiones de agresión y maltrato que más afecta la formación y el desarrollo integral de la personalidad de un individuo, y constituye una problemática social (1). Desde que se desató el brote de covid-19, los nuevos datos revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia, sobre todo a las mujeres y en el hogar como violencia física, sexual, psicológica y económica (2,3).

Por lo antes expuesto, algunos estudios mencionan que incluso antes de que existiera el covid-19, la violencia doméstica ya era una de las violaciones de los derechos humanos más flagrantes (4,5). En los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres (de edades entre 15 y 49 años) de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental (6-8).

Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de aportar sobre el incremento de la violencia intrafamiliar como consecuencia del confinamiento por la pandemia del covid-19, y, a través del presente estudio, identificar a las personas que tienen mayor probabilidad de ser víctimas de violencia intrafamiliar para así alertar a las instituciones encargadas que implementen programas de prevención, atención y protección para las víctimas.

Se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la prevalencia y los principales factores de riesgo asociados a la violencia intrafamiliar debido al confinamiento el covid-19?

En América Latina, para el 2020, se registró un aumento de 8% en casos de femicidio (9). En Argentina, los pedidos de auxilio telefónico aumentaron en un 35-39% (1,6), en Chile, las llamadas aumentaron un 50% (1), en México se documentó un aumento del 60% en las llamadas de violencia (10), y en Ecuador, los casos de violencia aumentaron en un 47% (1,11-12).

Varios estudios (12-15) informan de un aumento de violencia intrafamiliar, para los respectivos análisis estadísticos, dichos estudios se basan en datos de los registros policiales y de los departamentos de emergencias basados en denuncias tanto de las víctimas como de personas cercanas, sean familiares o vecinos.

Por lo antes expuesto se planteó como objetivo general, examinar en la literatura sobre la violencia intrafamiliar frente al confinamiento durante la pandemia covid-19. De la misma forma se proyectaron dos objetivos específicos; el primero identificar la prevalencia de la violencia intrafamiliar frente al confinamiento durante la pandemia covid-19 a nivel internacional, regional y local, y el segundo objetivo específico es, verificar en la literatura científica, internacional y regional, sobre los factores de riesgo asociados a la violencia intrafamiliar frente al confinamiento durante la pandemia covid-19.

METODOLOGÍA

Tipo de investigación

Se realizó una investigación tipo revisión sistemática de la literatura, para ello se efectuó las recomendaciones de la declaración PRISMA.

Estrategias de búsqueda

Para la elaboración de la búsqueda se las realizó en buscadores oficiales como PubMed, Science Direct, Redalyc, Scielo, Medigraphic y Scopus. Para la búsqueda se utilizó palabras clave como: violencia, maltrato, intrafamiliar, confinamiento, cuarentena, covid-19 en español, y violence, abuse, intrafamily, confinement, quarantine en inglés.

Criterios de inclusión

La selección de artículos se ejecutó de la siguiente manera:

- Idiomas: español e inglés.
- Año de publicación: desde 2020 hasta actualidad.
- Artículo original de investigación.
- Estudios de carácter cuantitativo o mixto
- Calidad de los artículos.

Criterios de exclusión

Se excluyó del estudio los artículos que no sean del año de publicación que se busca, los estudios de tipo tesis (pregrado, posgrado y Doctorado), monografías y ensayos argumentativos, la imposibilidad para recuperar el texto completo del artículo y los artículos duplicados.

Procedimiento

En la primera etapa se identificó el tema y la formulación de las preguntas de investigación: *¿Cuál es el porcentaje de prevalencia de la violencia intrafamiliar frente al confinamiento durante la pandemia covid-19, y cuánto ha aumentado este porcentaje en época de confinamiento?, ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que determinan que los índices de violencia de intrafamiliar aumenten durante el confinamiento?, ¿Cuáles son los tipos de violencia intrafamiliar que más se dan durante el confinamiento a causa de la pandemia?*

En la segunda etapa se estableció como criterios de inclusión artículos originales relacionados con los factores de riesgo que se relacionan con la violencia intrafamiliar, publicados en portugués, inglés y español, con un texto completo y online. En los criterios de exclusión corresponde a los estudios de tipo tesis (pregrado, posgrado y doctorado), monografías y ensayos argumentativos.

En la tercera etapa, se realizó la selección primaria de las publicaciones efectuándose la lectura del título y el resumen.

En la cuarta etapa se realizó la evaluación con criterio de los estudios (según los objetivos planteados) y la interpretación de los resultados obtenidos mediante tablas resumen.

RESULTADOS

Se analizaron 20 artículos científicos relacionados con la violencia intrafamiliar frente al confinamiento durante la pandemia covid-19. El proceso de selección, mediante la declaración PRISMA se detalla en la Figura 1.

El aumento de violencia intrafamiliar (VI) aumentó en un rango del 28 al 50%. Sólo en Ecuador el incremento de VI aumentó en un 43,4%. Entre los factores que más se asociaron al incremento de VI durante la pandemia del covid-19 fueron el sexo femenino y el desempleo, otro factor que se identificó, como causante de VI fue el abuso de sustancias, especialmente el alcohol.




Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA
Elaborado por los autores

Tabla 1. Artículos seleccionados de la revisión sistemática

Nº	Base Científica	Revista Científica	Autores y año	Título	Objetivos	Hallazgos
1	ScienceDirect	The Surgeon	Olding et al., 2020 (16)	Trauma penetrante durante una pandemia global: patrones cambiantes en la violencia interpersonal, las autolesiones y la violencia doméstica en el brote de Covid-19	Analizar para apreciar plenamente el efecto del confinamiento doméstico en el comportamiento violento y las lesiones	Más de una de cada cuatro lesiones penetrantes observadas fueron el resultado de autolesiones, lo que fue significativamente más alto que en años anteriores (11% en 2019, 2% en 2018). Hubo dos casos de lesiones debido a la violencia doméstica, mientras que un total de 4 casos de lesiones surgieron en incidentes domésticos violentos separados. La autolesión comúnmente implicaba una lesión penetrante en el cuello.
2	ScienceDirect	Forensic Science International	Viero et al 2021 (17)	Violence against women in the Covid-19 pandemic: A review of the literature and a call for shared strategies to tackle health and social emergencies	Realizar una revisión crítica rápida de la literatura sobre la relación entre la violencia contra la mujer (VCM) y la actual pandemia de covid-19.	La revisión confirmó que las políticas de “quedarse en casa” para contrarrestar la pandemia han aumentado el problema de la VCM, creando una “pandemia en la sombra dentro de la pandemia”, como la llamaron las Naciones Unidas.
3	ScienceDirect	Journal of Public Economics	Arenas-Arroyo et al 2021 (18).	Intimate partner violence under forced cohabitation and economic stress: Evidence from the COVID-19 pandemic	La principal contribución de este artículo es ayudar a desentrañar el efecto de la convivencia forzada y el estrés económico sobre la VPI contra las mujeres. Comprender el papel de cada mecanismo es fundamental para desarrollar cualquier respuesta para mitigar su impacto y reducir sus efectos a largo plazo.	Usando un conjunto de datos de una encuesta en línea, encontramos un aumento del 23% en la violencia de pareja durante el encierro. Nuestros resultados indican que el impacto de las consecuencias económicas es dos veces mayor que el impacto del bloqueo. También encontramos estimaciones grandes, pero estadísticamente imprecisas de un gran aumento de la violencia doméstica cuando la posición relativa del hombre empeora, especialmente en contextos donde esa posición ya estaba siendo amenazada
4	ScienceDirect	Clinics in Dermatology	HudsonMA et al 2020 (19).	Domestic violence in the coronavirus disease 2019 era: Insights from a survivor	En esta contribución, ofrecemos sugerencias sobre la mejor manera de detectar la violencia doméstica, ya sea a través de la telemedicina o durante un encuentro en persona.	La historia y los hallazgos físicos que sugieren la violencia doméstica se revisan junto con recomendaciones sobre cómo hacer que el examen clínico sea más sensible y compasivo a las necesidades de las víctimas.
5	ScienceDirect	Heliyon	Londoño et al 2021 (20).	The exacerbation of violence against women as a form of discrimination in the period of the covid-19 pandemic	Analizar el comportamiento de la violencia contra las mujeres en el período de pandemia en los casos de Colombia y México desde la perspectiva de la desigualdad horizontal. Destaca que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe el pleno ejercicio y goce de los derechos propios (Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2009). Finalmente, se evalúa la responsabilidad del Estado en relación con el acceso de las mujeres a la asistencia de emergencia y la administración de justicia.	Se argumenta que la violencia contra la mujer es un continuo, cuya forma más extrema es el feminicidio, permitido por la falta de garantía del Estado para la protección igualitaria de las mujeres.

Nº	Base Científica	Revista Científica	Autores y año	Título	Objetivos	Hallazgos
6	ScienceDirect	Economics & Human Biology	Hoehn-Velasco et al. 2021 (21).	The great crime recovery: Crimes against women during, and after, the covid-19 lockdown in Mexico	Determinar si la orden de quedarse en casa covid-19 afectó los delitos contra las mujeres, incluidos los delitos sexuales, lapsos en la pensión alimenticia, la violencia doméstica y los feminicidios.	Los resultados muestran que los delitos sexuales, lapsos en la pensión alimenticia y la violencia doméstica disminuyen durante el encierro de covid-19 y luego regresan a niveles pre-pandémicos para el otoño. Femicides remain relatively constant during the pandemic.
7	SciELO	Terapia psicológica	Martínez Pérez et al. 2020 (22).	Resultados preliminares del impacto de la covid-19 en niños/as y adolescentes expuestos a maltrato intrafamiliar	El objetivo del estudio fue examinar el impacto emocional adicional que supone la medida de confinamiento en menores de edad expuestos a violencia de pareja hacia la mujer que recibían atención psicológica en la Región de Murcia.	El incremento en la incidencia de alteraciones psicológicas en esta población ha sido baja (1.1-4.8%), si bien entre aquellos que aumentó la sintomatología predominaron la desorganización comportamental y la alteración emocional. Asimismo, se comprobó que algunas variables (sexo, edad, días de confinamiento, conflicto familiar) contribuyeron al incremento de desorganización comportamental y estrés traumático/depresión.
8	SciELO	Revista Paulista de Pediatría	Borges Platt et al. 2021 (23).	Violence against children and adolescents: notification and alert in times of pandemic	Este estudio tiene como objetivo evaluar las notificaciones de violencia interpersonal / autoinfligida disponibles en el Sistema de Información de Enfermedades Notificables del Estado de Santa Catarina (sur de Brasil), para el grupo de edad juvenil, antes y durante las nuevas pandemias de coronavirus.	Durante el período de estudio, 136 municipios de Santa Catarina realizaron 1.851 notificaciones. Hubo una disminución del 55,3% de ellos en el período de aislamiento, y se enumeraron las dificultades encontradas para buscar instituciones de protección y asistencia.
9	PubMed	Indian J Psychiatry	Abdo et al. 2020 (4).	Domestic violence and substance abuse during covid19: A systematic review	El objetivo de este estudio es realizar una revisión sistemática de la literatura sobre las consecuencias de la infección por síndrome respiratorio agudo severo-CoV-2 en términos de violencia doméstica y abuso de sustancias, y comparar las incidencias encontradas.	Al parecer, ha habido un ligero aumento en el abuso de alcohol y tabaco, especialmente por parte de los consumidores habituales, lo que también requiere estudios confirmatorios. La inconsistencia entre los artículos de opinión de los expertos y los datos reales publicados podría ser el resultado del tiempo limitado desde el inicio de la crisis, el hecho de que los pacientes psiquiátricos han estado expuestos crónicamente a situaciones estresantes y un posible aumento estimulado de la demanda de consultas psicológicas.
10	ScienceDirect	Psychiatry Res	Mazza et al 2020 (24).	Danger in danger: Interpersonal violence during covid-19 quarantine	Identificar los riesgos de convertirse en un lugar muy peligroso para las víctimas de violencia doméstica.	Durante el brote de covid-19, la gente se ha encontrado con un enemigo invisible y oscuro y una experiencia de impotencia. Debido a los sentimientos de frustración y agitación, surge la agresión con posible transmisión transgeneracional de trauma y violencia.
11	ScienceDirect	The Lancet Global Health	Hamadani et al 2020 (25).	Immediate impact of stay-at-home orders to control covid-19 transmission on socioeconomic conditions, food insecurity, mental health, and intimate partner violence in Bangladeshi women and their families: an interrupted time series	Determinar el impacto inmediato de las órdenes de cierre de covid-19 en las mujeres y sus familias en las zonas rurales de Bangladesh.	371 (15 · 3%, 13 · 9-16 · 8) de 2417 durante el encierro; el número de familias que experimentan algún nivel de inseguridad alimentaria aumentó en un 51,7% (48,1–55,4; p < 0 · 0001). Los síntomas de depresión y ansiedad de las madres aumentaron durante el encierro. Entre las mujeres que experimentan violencia emocional o física moderada, más de la mitad informó que había aumentado desde el encierro.

Nº	Base Científica	Revista Científica	Autores y año	Título	Objetivos	Hallazgos
12	Medigraphic	CuidArte	Robles Mendoza et al. 2021 (26).	Conflictos familiares y económicos en universitarios en confinamiento social por covid-19.	Identificar los conflictos familiares y económicos que se presentan en universitarios ante el confinamiento social por covid 19.	Se encontraron en la categoría de conflictos familiares las subcategorías de: violencia familiar, duelos emocionales por muertes de familiares, problemas de invasión a la privacidad de espacios personales e incremento del estrés y ansiedad ante las nuevas dinámicas familiares. Para la categoría de problemas económicos hubo tres subcategorías: preocupación por la economía nacional, ajuste del presupuesto familiar y problemas económicos personales que afectan al estudiante.
13	REDIB	Iustitia Socialis. Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Criminalísticas	Colcha-Ramos et al. 2020 (27).	Violencia Intrafamiliar durante el período de confinamiento por pandemia covid-19	Analizar la violencia Intrafamiliar durante el período de confinamiento por pandemia covid-19 en la ciudad de Riobamba – Ecuador	Se puede evidenciar que la pandemia por covid-19, ha generado que varias familias pierdan el trabajo, dando así a que los estudiantes no puedan acceder a la educación porque no cuentan con los medios suficientes, debido a que sus padres no gozan de un trabajo estable y los problemas en el hogar son diariamente siendo más propensos a que sufran de violencia intrafamiliar.
14	ScienceDirect	European Economic Review	Berniell I., y Facchini G. 2021 (28).	Covid-19 Lockdown and Domestic Violence: Evidence from Internet-Search Behavior in 11 Countries	Estudiar el impacto de la pandemia de covid-19 en la violencia doméstica en 11 países con diferente incidencia ex ante de violencia doméstica (VD) e intensidad de encierro.	Las estimaciones de diferencias en diferencias muestran un aumento en la intensidad de búsqueda de DV después del bloqueo (30%), con efectos mayores a medida que más personas se quedan en casa
15	ScienceDirect	SSM - Population Health	Porter et al 2021 (29).	The impact of covid-19 lockdowns on physical domestic violence: Evidence from a list randomization experiment	Cuantificar el aumento de la violencia física doméstica (violencia familiar o de pareja íntima) experimentada por jóvenes de 18 a 26 años durante los encierros covid-19 de 2020 en Perú	El 8,3% de la muestra experimentó un aumento de la violencia física durante el encierro. El 22,5% de los que ya habían experimentado violencia dijeron que esto había aumentado.
16	ScienceDirect	Journal of Criminal Justice	Piquero et al. 2021 (30).	Domestic violence during the COVID-19 pandemic - Evidence from a systematic review and meta-analysis.	Estimar el efecto de las restricciones relacionadas con covid-19 (es decir, órdenes de permanecer en casa, órdenes de encierro) en los incidentes de violencia doméstica reportados.	Los resultados mostraron que la mayoría de las estimaciones del estudio indicaron un aumento en la violencia doméstica después de los encierros. El tamaño del efecto medio general fue de 0,66 (IC: 0,08-1,24). Los efectos fueron más fuertes cuando solo se consideraron los estudios estadounidenses.
17	ScienceDirect	Journal of Public Economics	Riley et. Al., 2020 (31).	Sheltering in place and domestic violence: Evidence from calls for service during covid-19	Documentar el impacto de la pandemia en las llamadas policiales de servicio por violencia doméstica.	Los efectos fueron mayores durante las primeras cinco semanas después de que comenzó el distanciamiento social, cuando las llamadas por violencia doméstica aumentaron un 9,7%
18	ScienceDirect	Social Sciences & Humanities Open	Forbes Bright C. et al 2020 (32).	Considerations of the impacts of covid-19 on domestic violence in the United States	Evaluar los primeros mensajes de los medios de comunicación sobre el efecto de covid-19 en la VD.	Nuestros hallazgos preliminares indican que la violencia doméstica está aumentando y que estos servicios diseñados para ayudar a las víctimas ya no son fácilmente accesibles en ninguna comunidad.
19	ScienceDirect	World Development	Agüero JM. 2021 (33).	covid-19 and the rise of intimate partner violence	Estudiar el impacto de las políticas de permanencia en el hogar para combatir el SARS-Covid-19 en la violencia doméstica.	El 60% de las mujeres experimentaron violencia antes del covid-19. Las llamadas a la línea de ayuda Línea 100 aumentaron en un 48 por ciento entre marzo y julio de 2020, con efectos mayores en los meses posteriores.
20	REDIB	Revista Perspectivas Metodológicas	Zambrano Villalba 2021 (34).	Violencia intrafamiliar en tiempos de confinamiento por COVID 19: Una revisión sistemática	Analizar la violencia intrafamiliar en tiempos de confinamiento por covid 19 en países de Iberoamérica desde 2019 a 2021 de artículos originales extraídos de bases científicas.	De acuerdo al análisis se identificó el aumento recurrente de violencia intrafamiliar de pareja, maltrato infantil frente a los cambios comportamentales por las medidas de distanciamiento social obligatorio por pandemia covid 19.

Elaborado por los autores

DISCUSIÓN

Se analizaron 20 artículos científicos (4,16-34), se identificó que los porcentajes de violencia intrafamiliar (VI) aumentó en un rango del 28 al 50%, a raíz del aislamiento domiciliario. De estos los estudios de Porter et. al. (29) y Piquero et. al. (30) reportaron un porcentaje relativamente bajo, en comparación con los otros estudios, esto es del 8,3% y 7,86% respectivamente.

Por el contrario, los altos porcentajes del aumento de VI, como consecuencia del “aislamiento domiciliario”, se reportaron en estudios realizados a nivel de América Latina (26-28,33-34) con rangos desde un 35% al 50%. Sólo en Ecuador el incremento de VI aumentó en un 43,4% (27). Estos datos sustentan lo expuesto por Valencia Londoño et. al. (20), el cual señala que América Latina es uno de los continentes más afectados por la pandemia, afectación que se manifiesta no solo en la cantidad de personas infectadas y muertas, sino también en el aumento de la desigualdad.

Entre los factores que más se asociaron al incremento de VI durante la pandemia del covid-19 fueron el sexo femenino (17,24,27,30,34) y el desempleo (18-20,23,25-27,30-32) ya que este último desencadenó niveles elevados de estrés en los implicados, generando que el que pierda el trabajo se torne violento con la o las personas que convive, y en muchos de los casos, estas víctimas son las mujeres, seguido de los hijos y personas adultas (17). Otro factor que se identificó, como causante de VI fue el abuso de sustancias, especialmente el alcohol (4,21,32).

Valencia Londoño et. al. (20) sostienen que, a pesar de que el covid-19 no discrimina en su infección, las principales víctimas del virus y sus impactos son los sectores más excluidos: poblaciones marginales e individuos denigrados, entre los cuales las mujeres, consideradas como un grupo marcado por su identidad de género, tienen un lugar fundamental.

Respecto al tipo de VI que más se reportó en la literatura fue la violencia física y sexual (18-20, 26-27,29,34), seguida de la psicológica (17, 22,24,25). Es importante mencionar a las autolesiones como VI. Olding et. al. (16) en su estudio revela que la proporción de casos derivados de autolesiones durante el ‘encierro’ del 2020 aumentó a más de una cuarta parte del total (27%). Dicho autor menciona que existe una asociación bien establecida entre la soledad y el aislamiento social y el desarrollo de trastornos de salud mental, incluido un aumento de las autolesiones y el suicidio. Menciona, además, que las personas con trastornos de salud mental tienen más probabilidades de estar socialmente aisladas; sin embargo, la introducción del orden de distanciamiento social puede aislar aún más a estos individuos ya marginados y reducir su acceso a sistemas de apoyo vitales (16).

Finalmente, los hallazgos de Arenas-Arroyo et. al. (18) sugieren que el final del “aislamiento domiciliario” no se traducirá necesariamente en una rápida disminución de la VI. Por el contrario, a medida que las consecuencias económicas de la pandemia de covid-19 se hacen más evidentes, la incidencia de VI puede aumentar, y por ello, se debe prestar especial atención a las parejas sin niveles previos de violencia, con hijos y de bajo nivel socioeconómico, ya que estas son las parejas donde se reflejan los mayores efectos.

Las limitaciones del presente estudio corresponden a la poca información que se pudo encontrar en cuanto al tema, especialmente a nivel de América Latina. Si bien la VI es un problema social, político y económico, la información en cuanto al incremento de VI durante el aislamiento domiciliario es relativamente baja.

CONCLUSIONES

Estos datos revelan que existe un mayor riesgo de violencia intrafamiliar o doméstica, como consecuencia directa de las restricciones establecidas por la mayoría de los países del mundo para manejar la pandemia de covid-19. Dentro del grupo más vulnerable se encuentran las mujeres y los niños al ser víctimas de violencia intrafamiliar, derivado principalmente del estrés que implica perder el empleo en época de crisis mundial. En vista del período indefinido de restricciones que pueden surgir como resultado de la pandemia, es necesario y urgente identificar quién está en mayor riesgo e implementar medidas para ayudar a esos grupos o individuos.

Se sugiere realizar estudios relacionados a la violencia intrafamiliar enfatizando las variables de género, edad y economía, Valencia Londoño destaca que solo en Ecuador la violencia intrafamiliar casi se duplicó durante el confinamiento, y que América Latina es uno de los continentes más afectados por la desigualdad social, y asegura que en la violencia intrafamiliar los más afectados de los diferentes tipos de maltrato fue el sexo femenino con pareja, seguido de niños y adultos mayores. Y está relacionado al estrés por falta de ingresos económicos, actividad social y el abuso de sustancias como el alcohol.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Montero-Medina DM, Bolivar-Guayacundo MO, Aguirre-Encalada LM, Moreno-Estupiñan AM. Violencia intrafamiliar en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19. *CienciAmérica*. 2020 [citado 17 de mayo 2021]; 9(2):261-267. Disponible en: <http://cienciamerica.uti.edu.ec/openjournal/index.php/uti/article/view/316>. Doi: <http://dx.doi.org/10.33210/ca.v9i2.316>.
2. Pantzer R, Forero D, Kopittke A. Confinamiento y violencia dentro del hogar: Cuando el peligro está en casa. *Sin Miedos. Seguridad Ciudadana*. 2020 [citado 17 de mayo 2021]. Disponible en: <https://blogs.iadb.org/seguridad-ciudadana/es/confinamiento-y-violencia-dentro-del-hogar-cuando-el-peligro-esta-en-casa/>.
3. Stanford Children's Health. Violencia familiar. [citado 18 de mayo 2021] Disponible en: <https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=domestic-violence-85-P04668>.
4. Abdo C, Miranda EP, Santos CS, Júnior JB, Bernardo WM. Violencia doméstica y abuso de sustancias durante COVID19: una revisión sistemática. *Psiquiatría india J*. 2020 [citado 30 de mayo 2021]; 62 (Supl. 3): S337-S342. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7659773/>
5. Anurudran, A., Yared, L., Comrie, C., Harrison, K., & Burke, T. Domestic violence amid COVID-19. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*. 2020 [citado 30 de mayo 2021] BRIEF COMMUNICATION. Disponible en: <https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ijgo.13247>. Doi:10.1002/ijgo.13247.
6. Naciones Unidas. Víctimas de la violencia doméstica atrapadas durante la pandemia. Departamento de comunicación global. 2020 [citado 17 de mayo 2021]. Disponible en: <https://www.un.org/es/coronavirus/articles/un-supporting-trapped-domestic-violence-victims-during-covid-19-pandemic>.
7. Leite de Morales C, Souza Marques E, Peixoto Ribeiro A, Ramos de Souza E. Violência contra idosos durante a pandemia de Covid-19 no Brasil: contribuições para seu enfrentamento. *Ciênc. saúde coletiva*. 2020 [citado 18 de mayo 2021]; 25(Suppl 2): 4177-4184. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232020006804177&lng=en. Doi:

- <https://doi.org/10.1590/1413-812320202510.2.27662020>.
8. Mayor Walton S, Salazar Pérez CA. La violencia intrafamiliar. Un problema de salud actual. *Gac Méd Espirit*. 2019 [citado 19 de mayo 2021]; 21(1): 96-105. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-89212019000100096&lng=es.
 9. ONU Mujeres. Prevención de la violencia contra las mujeres frente a covid-19 en América Latina y el Caribe. Country Support Policy Brief 1. 2020 [citado 20 de mayo 2021]; 11. Disponible en: https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/05/es_preencion%20de%20violencia%20contra%20las%20mujeresbrief%20espanol.pdf?la=es&vs=3033.
 10. Deutsche Welle (DW). Cuarentena por coronavirus dispara violencia contra las mujeres en América Latina. *Actualidad. América Latina*. 2020 [citado 22 de mayo 2021]. Disponible en: <https://www.dw.com/es/cuarentena-por-coronavirus-dispara-violencia-contra-las-mujeres-en-am%C3%A9rica-latina/a-53261868>.
 11. Valdivieso Merchán B. Violencia Intrafamiliar en tiempos de COVID-19. *GottifrediPozo*. 2020 [citado 18 de mayo 2021]. Disponible en: <https://www.gottifredipozo.com/violencia-intrafamiliar-en-tiempos-de-covid-19/>.
 12. Herrera-Hugo B. et al. Violencia intrafamiliar en tiempos de Covid-19: Una mirada actual. *Polo del Conocimiento*. 2021 [citado 22 de mayo 2021]; 6(2):1027-1038. Disponible en: <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/2334>. Doi: <http://dx.doi.org/10.23857/pc.v6i2.2334>.
 13. Boserup B, McKenney M, Elkbuli A. Alarming trends in US domestic violence during the COVID-19 pandemic. *Am J Emerg Med*. 2020 [citado 1 de junio 2021];38(12):2753-2755. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7195322/>. Doi: 10.1016/j.ajem.2020.04.077.
 14. Sacco MA, Caputo F, Ricci P, Sicilia F, De Aloe L, Bonetta CF, Cordasco F, Scalise C, Cacciatore G, Zibetti A, Gratteri S, Aquila I. The impact of the Covid-19 pandemic on domestic violence: The dark side of home isolation during quarantine. *Med Leg J*. 2020 [citado 1 de junio 2021];88(2):71-73. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32501175/>. Doi: 10.1177/0025817220930553.
 15. Gibson J. Domestic violence during COVID-19: the GP role. *Br J Gen Pract*. 2020 [citado 1 de junio 2021];70(696):340. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32586806/>. Doi: 10.3399/bjgp20X710477.
 16. Olding J, Zisman S, Olding C, Fan K. Penetrating trauma during a global pandemic: Changing patterns in interpersonal violence, self-harm and domestic violence in the Covid-19 outbreak. *Surgeon*. 2021 [citado 15 de junio 2021];19(1):e9-e13. doi: 10.1016/j.surge.2020.07.004. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32826157/>
 17. Viero A, Barbara G, Montisci M, Kustermann K, Cattaneo C. Violence against women in the Covid-19 pandemic: A review of the literature and a call for shared strategies to tackle health and social emergencies. *Forensic Sci Int*. 2021 [citado 15 de junio 2021];319:110650. doi: 10.1016/j.forsciint.2020.110650. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33340849/>
 18. Arenas-Arroyo E, Fernandez-Kranz D, Nollenberger N. Intimate partner violence under forced cohabitation and economic stress: Evidence from the COVID-19 pandemic, *Journal of Public Economics*. 2021 [citado 15 de junio 2021];194. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104350>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272720302140>)”
 19. Hudson LC, Lowenstein EJ, Hoenig LJ. Domestic violence in the coronavirus disease 2019 era: Insights from a survivor. *Clinics in Dermatology*. 2020 [citado 15 de junio 2021]; 38(6):737-743. <https://doi.org/10.1016/j.clindermatol.2020.07.003>. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738081X2030153X>.
 20. Valencia Londoño PA, Nateras González MA, Bruno Solera C, Storm Paz P. The exacerbation of

- violence against women as a form of discrimination in the period of the COVID-19 pandemic, *Heliyon*. 2021 [citado 15 de junio 2021];7(3): e06491. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06491>. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402100596X>.
21. Hoehn-Velasco L, Silverio-Murillo A, de la Miyar JRB. The great crime recovery: Crimes against women during, and after, the COVID-19 lockdown in Mexico. *Econ Hum Biol*. 2021 [citado 15 de junio 2021];41:100991. doi: 10.1016/j.ehb.2021.100991. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570677X21000150?via%3Dihub>.
 22. Martínez Pérez A, Fernández-Fernández V, Alcántara-López M, López-Soler C, Castro Sáez M. Resultados preliminares del impacto de la COVID-19 en niños/as y adolescentes expuestos a maltrato intrafamiliar. *Terapia psicológica*. 2020 [citado 15 de junio 2021]; 38(3): 427-445. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48082020000300427>. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-48082020000300427&script=sci_arttext.
 23. Platt VB, Guedert JM, Coelho EBS. Violence against children and adolescents: notification and alert in times of pandemic. *Rev Paul Pediatr*. 2020 [citado 15 de junio 2021];39:e2020267. doi: 10.1590/1984-0462/2021/39/2020267. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7594504/>.
 24. Mazza M, Marano G, Lai C, Janiri L, Sani G. Danger in danger: Interpersonal violence during COVID-19 quarantine. *Psychiatry Res*. 2020 [citado 15 de junio 2021];289:113046. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113046. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32387794/>.
 25. Hamadani JD, Hasan MI, Baldi AJ, Hossain SJ, Shiraji S, Bhuiyan MSA, Mehrin SF, Fisher J, Tofail F, Tipu SMMU, Grantham-McGregor S, Biggs BA, Braat S, Pasricha SR. Immediate impact of stay-at-home orders to control COVID-19 transmission on socioeconomic conditions, food insecurity, mental health, and intimate partner violence in Bangladeshi women and their families: an interrupted time series. *Lancet Glob Health*. 2020 [citado 15 de junio 2021];8(11): e1380-e1389. doi: 10.1016/S2214-109X(20)30366-1.
 26. Robles AL, Junco JE, Martínez VM. Conflictos familiares y económicos en universitarios en confinamiento social por Covid-19. *Cuidarte*. 2021 [citado 15 de junio 2021]; 10(19): 00-00. DOI: <http://dx.doi.org/10.22201/fesi.23958979e.2021.10.19.78045>. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=98560>.
 27. Colcha-Ramos LA, Córdova-Requena LE, and Salguero-Abarca EG. Violencia Intrafamiliar Durante El Período De Confinamiento Por Pandemia COVID-19. *Iustitia Socialis. Revista Arbitrada De Ciencias Jurídicas Y Criminalísticas*. 2020 [citado 15 de junio 2021];3 <http://dx.doi.org/10.35381/racji.v5i3.1091>. Disponible en: https://redib.org/Record/oai_articulo3022963-violencia-intrafamiliar-durante-el-per%C3%ADodo-de-confinamiento-por-pandemia-covid-19.
 28. Berniell I, Facchini G. COVID-19 lockdown and domestic violence: Evidence from internet-search behavior in 11 countries. *European Economic Review*. 2021 [citado 15 de junio 2021]; 136:103775. <https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2021.103775>. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014292121001288>.
 29. Porter C, Favara M, Sánchez A, Scott D. The impact of COVID-19 lockdowns on physical domestic violence: Evidence from a list randomization experiment, *SSM - Population Health*. 2021 [citado 15 de junio 2021];14: 100792. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100792>. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827321000677>.
 30. Piquero AR, Jennings WG, Jemison E, Kaukinen C, Knaul FM. Domestic violence during the COVID-19 pandemic - Evidence from a systematic review and meta-analysis, *Journal of Criminal Justice*. 2021 [citado 15 de junio 2021]; 74:101806. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2021.101806>. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004723522100026X>.
 31. Riley Wilson EL. Sheltering in place and domestic violence: Evidence from calls for service

- during COVID-19, *Journal of Public Economics*. 2020 [citado 15 de junio 2021];189:104241. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104241>. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272720301055>.
- 32.** Forbes Bright C, Burton C, Kosky M. Considerations of the impacts of COVID-19 on domestic violence in the United States, *Social Sciences & Humanities Open*. 2020[citado 15 de junio 2021]; 2(1):100069. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2020.100069>. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590291120300589>.
- 33.** Agüero JM. COVID-19 and the rise of intimate partner violence. *World Dev*. 2021 [citado 15 de junio 2021];137:105217. doi: 10.1016/j.worlddev.2020.105217. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7522673/>.
- 34.** Zambrano Villalba CG. Revisión sistemática: Violencia intrafamiliar en tiempos de confinamiento por COVID 19. *Rev Perspectivas Metodológicas*. 2021 [citado 15 de junio 2021]; 21:e3605. DOI: <https://doi.org/10.18294/pm.2021.3605>. Disponible en: <http://revistas.unla.edu.ar/epistemologia/article/view/3605>.